

Mitutoyo

Ważna od 1 kwietnia 2024 r.
do 31 maja 2024 r.

WIOSENNA PROMOCJA 2024



Suwmiarka cyfrowa ABS

Szczęki półwałkowe
Szczęki standardowe

Zakres 0-500 mm		Również dostępny: Zakres 0-1000 mm	
€ 933,00	€ 749,00 CENA PROMOCYJNA	€ 1.550	€ 1.249 CENA PROMOCYJNA
551-204-10		551-207-10	

Nożowe oraz zaokrąglone powierzchnie do pomiarów zewnętrznych oraz wewnętrznych



Suwmiarka cyfrowa ABS AOS

Zakres 0-150 mm, bez wyjścia danych




Z płaskim głębokościomierzem		Również dostępny: Z okrągłym głębokościomierzem (1,9 mm)	
€ 130,00	€ 99,90 CENA PROMOCYJNA	€ 130,00	€ 99,90 CENA PROMOCYJNA
500-181-30		500-184-30	

ABSOLUTE™



Podwójna skala mm/cale	
€ 36,00	€ 27,90 CENA PROMOCYJNA
530-104	


Suwmiarka noniuszowa

Zakres 0-150 mm / 0,6"
Podziałka 0,05 mm



Suwmiarka cyfrowa ABS

Zakres 0-150 mm, bez wyjścia danych
Ochrona IP67

Płaski głębokościomierz		Również dostępny: Zakres 0-200 mm z płaskim głębokościomierzem		Również dostępny: Zakres 0-150 mm z okrągłym głębokościomierzem	
€ 196,00	€ 149,00 CENA PROMOCYJNA	€ 274,00	€ 199,00 CENA PROMOCYJNA	€ 197,00	€ 149,00 CENA PROMOCYJNA
500-706-20		500-707-20		500-709-20	

IP67

ABSOLUTE™

Mikrometr cyfrowy IP65


Zakres 0-25 mm - bez wyjścia danych

Wykonany z tworzywa wysoko odpornego na życie, wodę oraz pył



~~€ 237,00~~ € 189,00
CENA PROMOCYJNA
293-240-30

Również dostępny:
Ze stożkowymi końcówkami
15° i grzechotką
~~€ 745,00~~ € 599,00
CENA PROMOCYJNA
342-251-30



Średnicówka cyfrowa ABS Borematic

Trójpunktowa, cyfrowa średnicówka ABS Borematic. Zestaw zawiera wyświetlacz oraz wymienne głowice pomiarowe z końcówkami pomiarowymi pokrytymi tytanem. Obrotowy wyświetlacz w zakresie 330° oraz funkcja OK/NOK



Zestaw 6 - 12 mm
~~€ 2.013~~ € 1.599
CENA PROMOCYJNA
568-924



Również dostępny:
Zestaw 12 - 25 mm
~~€ 2.162~~ € 1.729
CENA PROMOCYJNA
568-925

Również dostępny:
Zestaw 25 - 50 mm
~~€ 2.544~~ € 2.099
CENA PROMOCYJNA
568-926

Również dostępny:
Zestaw 50 - 100 mm
~~€ 4.319~~ € 3.499
CENA PROMOCYJNA
568-927



Średnicówka czujnikowa dwupunktowa

- Automagiczne pozycjonowanie za pomocą mostka centrującego
- Specjalny uchwyt ograniczający przeniesienie ciepła o około 50%



50 - 150 mm, 0,01 mm
~~€ 315,00~~ € 259,00
CENA PROMOCYJNA
511-713-20



Również dostępny:
18 - 150 mm, 0,01 mm
~~€ 580,00~~ € 469,00
CENA PROMOCYJNA
511-921-20

Również dostępny:
160 - 250 mm, 0,01 mm
~~€ 613,00~~ € 489,00
CENA PROMOCYJNA
511-715-20

Również dostępny:
18 - 150 mm, 0,001 mm
~~€ 1.011~~ € 799,00
CENA PROMOCYJNA
511-925-10

511-925-10 Zestaw zawiera::
Czujnik cyfrowy 543-310B-10
Zalecany do pomiarów wewnętrznych z możliwością wstrzymania wartości MIN oraz możliwością oceny OK/NOK

Mitutoyo jest firmą, którą doskonale rozumie potrzeby pomiarowe swoich klientów.

Produkty Mitutoyo OEM

Zalety produktów marki Mitutoyo:

- Możliwość szybkiej oceny wykonywanych produktów - szybsza reakcja, szybsza produkcja
- Odpowiednie zapewnienie jakości i niezawodności
- Doskonałe wsparcie swoich klientów na całym świecie
- Wysoka żywotność produktów Mitutoyo, zapewnia długotrwałą jakość oraz wydajność, potwierdzoną gwarancją producenta
- Produkty Mitutoyo zawsze wykonywane są w oparciu o najnowsze normy i trendy rynkowe
- Nastawienie ukierunkowane na zadowolenia klienta
- Oszczędność pieniędzy dzięki możliwości zewnętrznej produkcji wymaganych części

Kontakt ze **specjalistą OEM**
OEM@mitutoyo.eu



Więcej informacji

E-LEARNING

Powered by
CRAFT Education®
next generation education



Możliwość wyboru języka



Certyfikat po ukończeniu szkolenia



Bardzo łatwy w użytkowaniu



Więcej informacji o kursach:

Szkolenia on-line powstały w oparciu o bogatą wiedzę naszych specjalistów
Możliwość uczenia się gdziekolwiek i kiedykolwiek!

Zniżka
do
45%



Więcej informacji
o pomocy




SURFTEST SJ-210

OFERTA WAŻNA TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Przenośny chropowatościomierz do szybkich i łatwych pomiarów

- Zaprojektowany z myślą o mobilnym użytkowaniu w środowisku przemysłowym.
- Końcówka pomiarowa zgodna z wymogami ISO: promień zaokrąglenia 2 μm, nacisk 0,75 mN oraz przejazd 40 mm.
- Kolorowy wyświetlacz LCD umożliwi bezproblemowy odczyt wartości
- Łatwe i intuicyjne menu
- Szybka i łatwa ocena dzięki kolorowemu wyświetlaniu tolerancji
- Możliwy wybór napędu standardowego, podnoszonego (R) oraz poprzecznego (S)
- Możliwość wyboru jednej z dwóch grup językowych

Model	Cena katalogowa €	Cena promocyjna €
SJ-210	2.410,00	1.350,00
SJ-210R	2.800,00	1.550,00
SJ-210S	4.460,00	2.650,00



Standardowy



Podnoszony



Poprzeczny

Rodzaje napędów


Ekonomiczny zestaw mikrometrów

- > Zakres 150-300 mm
- > Zestaw zawiera 6 szt. mikrometrów
- > Podziałka 0,01 mm



~~€ 1.463~~ € 1.169
CENA PROMOCYJNA

103-915-10




Cyfrowy głębokościomierz ABS

- > Zakres 0-300 mm
- > Utwardzona poprzeczka oraz powierzchnia pomiarowa
- > Bez wyjścia danych



~~€ 486,00~~ € 389,00
CENA PROMOCYJNA

571-203-30



Mikrometr z wymiennymi końcówkami

- > Zakres 400-500 mm
- > Podziałka 0,01 mm
- > Grzechotka w bębnie
- > Blokada wrzeciona



~~€ 935,00~~ € 749,00
CENA PROMOCYJNA

104-143A



~~€ 1.061,00~~ € 849,00
CENA PROMOCYJNA

340-251-30



Mikrometr cyfrowy z wymiennymi końcówkami

- > Zakres 0-150 mm
- > Ochrona IP 65
- > Rozdzielczość 0,001 mm
- > Wyjście danych



Rurowe mikrometry wewnętrzne

- > Zakres 50-1500 mm
- > Podziałka 0,01 mm
- > Wymienne przedłużki
- > Utwardzane końcówki pomiarowe

~~€ 918,00~~ € 739,00
CENA PROMOCYJNA

137-205

Również dostępny:

Zakres 50-500 mm

~~€ 530,00~~ € 429,00
CENA PROMOCYJNA

137-203



Czujnik dźwigniowo-zębaty

- > Typ horizontalny
- > Zakres 0,8 mm
- > Podziałka 0,01 mm
- > Trzpień 8 mm



~~€ 102,00~~ € 81,90
CENA PROMOCYJNA

513-404-10E

Cyfrowy wysokościomierz dwukolumnowy

- > Zakres 0-1000 mm
- > Rozdzielczość 0,01/0,005 mm
- > Końcówka pomiarowa z węgla
- > Duży wyświetlacz (wysokość znaków 11 mm)
- > Z wyjściem danych



~~€ 2.671~~ € 2.199
CENA PROMOCYJNA

192-615-10



Czujnik zegarowy (typ ISO)

- > Zakres 10 mm
- > Podziałka 0,01 mm
- > Płaska tylna ścianka
- > Koncówka pomiarowa z węgliką

~~€ 46,00~~ € 37,90
CENA PROMOCYJNA
2046AB



Czujnik cyfrowy ID-C

- > Zakres 12,7 mm
- > Rozdzielczość 0,0005 mm
- > Płaska tylna ścianka
- > Dwukierunkowy interfejs Digimatic S1

~~€ 433,00~~ € 349,00
CENA PROMOCYJNA
543-700B



Czujnik cyfrowy ID-S

- > Zakres 12,7 mm
- > Rozdzielczość 0,01 mm
- > Płaska tylna ścianka
- > Z wyjściem danych

~~€ 181,00~~ € 149,00
CENA PROMOCYJNA
543-781B-10



Czujnik cyfrowy ID-U

- > Zakres 25,4 mm
- > Rozdzielczość 0,01 mm
- > Wąska obudowa
- > Z wyjściem danych



~~€ 247,00~~ € 199,00
CENA PROMOCYJNA
575-121



Czujnik cyfrowy ID-C

- > Zakres 12,7 mm
- > Rozdzielczość 0,01 mm
- > Płaska tylna ścianka
- > Dwukierunkowy interfejs Digimatic S1

~~€ 323,00~~ € 259,00
CENA PROMOCYJNA
543-710B



Czujnik cyfrowy ID-S

- > Zakres 12,7 mm
- > Rozdzielczość 0,001 mm
- > Płaska tylna ścianka
- > Z wyjściem danych

~~€ 347,00~~ € 279,00
CENA PROMOCYJNA
543-790B-10



VENTURE

VENTURE SP. Z O.O.
ul. Przedwiośnie 5A
51-211 Wrocław

tel.: 71 311 24 67

www.venture.com.pl
venture@venture.com.pl

© MITUTOYO/D 02/24 PRPL1278

Promocja ważna od 1 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r. Ceny dotyczą klientów z segmentu B2B.
Wszystkie ceny są cenami NETTO w EURO, do których należy doliczyć podatek VAT. Dodatkowe informacje na stronie
www.mitutoyo.pl

Współrzędnościowe maszyny
pomiarowe

Wizyjne systemy pomiarowe

Pomiary kształtu

Pomiary optyczne

**Niezależnie od rodzaju wyzwań,
Mitutoyo zapewnia klientom wsparcie
od początku do końca.**

Mitutoyo jest nie tylko producentem najwyższej jakości urządzeń pomiarowych, lecz oferuje także wykwalifikowany serwis i wsparcie przez okres użytkowania sprzętu oraz kompleksowe usługi, dzięki którym pracownicy w Twoim zakładzie wykorzystają inwestycję w optymalny sposób.


Oprócz kalibracji i napraw, Mitutoyo oferuje szkolenia produktowe i metrologiczne, a także wsparcie IT dla zaawansowanego oprogramowania stosowanego w nowoczesnej technologii pomiarowej. Możemy zaprojektować, skonstruować, przetestować i dostarczyć urządzenia pomiarowe na zamówienie, a jeśli to korzystne, wykonać kluczowe pomiary w Państwa zakładzie jako podwykonawca.

Systemy czujnikowe

Pomiary twardości

Liniały pomiarowe i wskaźniki

Ręczne przyrządy pomiarowe i
zarządzanie danymi



Więcej informacji o naszych produktach
oraz katalog

www.mitutoyo.pl

Uwaga: Ilustracje produktów mają charakter poglądowy. Opisy produktów, a w szczególności ich parametry techniczne, są wiążące wyłącznie po wyraźnym uzgodnieniu.
MITUTOYO jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Mitutoyo Corp. w Japonii i/lub w innych krajach/regionach. Inne nazwy produktów, firm i marek zostały zamieszczone w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Mitutoyo

Mitutoyo Polska Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A
54-610 Wrocław

Tel. +48 71 354-83-50
Faks +48 71 354-83-55

mitutoyo@mitutoyo.pl
www.mitutoyo.pl